

UBÌQUA

CORDLESS LIGHT, LIMITLESS LIFE



La nostra storia

La missione di UBIQUA: l'azienda ha sempre seguito il concetto di combinare design e funzionalità nei suoi prodotti, investendo continuamente in nuove idee e soluzioni. Con il nostro centro stile italiano, situato a Verona e coordinato dal designer italiano Franco Pagliarini, abbiamo introdotto una significativa innovazione nel mondo dell'illuminazione nel 2017 con l'invenzione della prima lampada ricaricabile senza fili con base di ricarica. Grazie a questa invenzione, le persone possono godere di maggiore libertà di movimento, posizionando le lampade in punti strategici senza doversi preoccupare di cavi e prese elettriche.

L'integrazione della tecnologia delle batterie ricaricabili, dei LED e delle basi di ricarica ha reso possibile l'utilizzo di queste lampade senza la necessità di collegarle costantemente a una fonte di alimentazione. Ciò non solo ha semplificato e reso più sicuro l'uso delle lampade, ma ha anche contribuito al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale. Questa innovazione ha avuto un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone, migliorando l'illuminazione in vari contesti, come la casa, gli spazi esterni, gli spazi pubblici, i ristoranti, gli hotel, i bar e altro ancora. La nostra azienda ha svolto un ruolo chiave nel portare queste soluzioni all'attenzione del pubblico.


Abbiamo quindi riunito la nostra serie di lampade ricaricabili sotto un marchio dedicato chiamato UBIQUA. Il marchio "UBIQUA" deriva dalla parola latina "ubique", che significa "ovunque", riflettendo la missione creativa del marchio nel ridefinire il concetto di illuminazione.

Con le nostre lampade, riassunte in questo nuovo catalogo, vogliamo sottolineare l'importanza del design e dell'innovazione tecnologica nel migliorare la qualità della vita delle persone e nel plasmare l'evoluzione dell'illuminazione moderna.


INDEX 2026




Atelier
-04-



Libra
-08-




Click
-12-




Stilos
-16-




Koni
-22-



Ping
-24-



Blok
-30-



Vitrum
-34-




Lume
-38-



Basket
-42-



Flora Mini
-46-



Twiggy
-52-




Stick
-56-




Firework
-60-



Duplo Cup
-64-




Stone
-68-




Krypton
-72-



Torus
-76-




Standy Pro
-88-



Trizio
-92-




Marais
-96-



Lapis
-100-



Midi
-103-



Albedo
-108-



Good Night
-112-



Zoom Wall
-116-



Handy Pro
-119-



Multi Charging Station
-124-

ATELIER[®]

“Art washes away from the soul the dust of everyday life.”

-Pablo Picasso



(Optional accessory
990202)







(Optional accessory
990202)



NEW YORKER

Atelier[®]



200101	Bianco	
200102	Nero	
200133	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Lenti ottiche

Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 10-11 ore
Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 3300 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 225
CCT: 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 19 x 6 x 28 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 38 x 20.5 x 29.5 cm
Peso netto: 2 kg
Peso lordo: 4.3 kg



(Optional accessory
990202)

LIBRA[®]

“Reading gives us someplace to go when we have to stay where we are.”

-Mason Cooley





(Optional accessory
990202)




(Optional accessory
990202)



Libra ©



(Optional accessory
990202)



Corten
190109

Oro Opaco
*Slide-in plate in Corten
190133



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Paralume: Tessuto
 - Alluminio pressofuso
 - PC satinato
- Tempo di ricarica: 5 ore
Tempo di funzionamento: 11 ore
Ingresso: DC 5V=2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 5W, 5V
Batteria al litio: 2*3300 mAh




LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.325
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 25 x 23 x 29.5 cm
Master: 4 pezzi
Misura master: 51.5 x 47.5 x 31.5 cm
Peso netto: 6.2 kg
Peso lordo: 9.9 kg

CLICK[®]

“Much of the character of every man may be read in his house”

-John Ruskin





(Optional accessory 990202)




(Optional accessory
990202)




Click ®



Nero
180102



Corten
180109



Oro opaco
180133



(Optional accessory
990202)



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V=2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3300 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.325

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 22 x 20 x 26 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 45.5 x 41.5 x 28 cm

Peso netto: 3.2 kg

Peso lordo: 5.7 kg

STILOS [®]

KONI [®]

PING [®]

“It took me five minutes to do this drawing, but it took sixty years to get there”

Pierre A. Renoir






(Optional accessory 990202)



(Optional accessory
990202)



Stilos®




Cemento
130161



Marmo Bianco
130262



Marmo Nero
130363



Marmo Verde
130464



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 22.5 x 16.5 x 53.5 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 46.5 x 34.5 x 55.5 cm

Peso netto: 9.6 kg

Peso lordo: 13.3 kg





(Optional accessory
990202)




(Optional accessory
990202)

Koni®



(Optional accessory
990202)



Cemento
140161

Marmo Bianco
140262

Marmo Nero
140363

Marmo Verde
140464



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 22.5 x 16.5 x 56 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 46.5 x 34.5 x 58 cm

Peso netto: 7.4 kg



Peso lordo: 11.1 kg



(Optional accessory
990202)



Ping ®



(Optional accessory
990202)




Cemento
150161



Marmo Bianco
150262



Marmo Nero
150363



Marmo Verde
150464



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Tessuto
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 5 ore

Tempo di funzionamento: 11 ore

Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 22.5 x 16.5 x 53.5 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 46.5 x 34.5 x 55.5 cm

Peso netto: 7.2 kg



Peso lordo: 10.9 kg



(Optional accessory
990202)



Lumi Core® (Industrial Patent) Wireless Rechargeable Bulb



(Optional accessory
990202)

990101



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- PC satinato

Tempo di ricarica: 5h

Tempo di funzionamento: 11h

Ingresso: DC 5V = 2A (Adapter not included)

Potenza: 5W, 5V

Batteria al litio: 2*3500 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: Max.365

CCT: 2200K / 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 10 x 10 x 5.5 cm

Master: 12 pezzi

Misura master: 21.5 x 18 x 12 cm

Peso netto: 2.4 kg

Peso lordo: 3.2 kg



(Optional accessory 990202)




Remote Control®

990202




(Optional accessory 990202)



Materiale: tecnopolimero non infiammabile (UL - V0)

Dimensioni scatola singola: 5.5 x 2.5 x 17 cm
 Master: 24 pezzi
 Misura master: 18.5 x 22 x 18.5 cm
 Peso netto: 2.4 kg
 Peso lordo: 2.8 kg





BLOK[®]

“Rest is the seasoning that makes work sweet.”
- Plutarco





Blok®



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65

Materiali:

- Base lampada: Cemento / Marmo
- Paralume: Vetro satinato
- Alluminio pressofuso
- PC satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V= 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 155/171/176

CCT: 2200K/2700K/3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 24.5 x 23.5 x 46 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 50.5 x 48.5 x 47.5 cm

Peso netto: 5.1 kg

Peso lordo: 11.7 kg

VITRUM[®]


“I am seeking. I am striving. I am in it with all my heart.”

-Vincent van Gogh





Vitrum®



210109	Corten	●
210133	Oro Opaco	●



Lampada LED ricaricabile
 Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
 Dimmerabile: 5%-100%
 IP65

Materiali:

- Alluminio pressofuso
 - Verniciatura a polvere
 - Vetro ambrato
 - Diffusore in policarbonato satinato
- Tempo di ricarica: 3-4 ore
 Tempo di funzionamento: 12-13 ore
 Ingresso: DC 5V --- 2A (Adattatore non incluso)
 Potenza: 2,5W, 5V
 Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
 Lumen: Max.244
 CCT: 2200K / 2700K / 3000K
 CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 23 x 21 x 32 cm
 Master: 4 pezzi
 Misura master: 47.5 x 43.5 x 33.5 cm
 Peso netto: 4.8 kg
 Peso lordo: 9.1 kg

LUME[®]


“May your days be filled with sunshine, the sea,
and the joy of a child.”





-Ralph Emerson





Lume®



378501	Bianco	
378502	Nero	
378509	Corten	
378533	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP65 

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 10-11 ore
Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.184
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 15 x 14.5 x 35 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 46.5 x 30.5 x 36.5 cm
Peso netto: 2.4 kg
Peso lordo: 6.2 kg

BASKET[®]


“A flower does not think of competing with the flower next to it. It just bloms.”

- Zen proverb





Basket®



120101	Bianco	○
120102	Nero	●
120109	Corten	●
120133	Oro Opaco	●



Lampada LED ricaricabile
 Interruttore touch, accensione/spegnimento morbida
 Dimmerabile: 5%-100%
 IP65

Materiali:

- Alluminio pressofuso
 - Verniciatura a polvere
 - Diffusore in policarbonato satinato
- Tempo di ricarica: 3-4 ore
 Tempo di funzionamento: 14-15 ore
 Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)
 Potenza: 2.2W, 5V
 Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
 Lumens: Max.184
 CCT: 2200K/2700K/3000K
 CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 12 x 12 x 36 cm
 Master: 6 pezzi
 Misura master: 37.5 x 25.5 x 37.5 cm
 Peso netto: 3.0 kg
 Peso lordo: 4.7 kg

FLORA MINI[®]

“The time you enjoy wasting is not wasted time.”


- Bertrand Russell







Flora Maxi®



339101	White	○
339103	Sand	●
339104	Sage	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 10-12 ore

Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 163/173

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 15.5 x 15.5 x 29.5 cm


Master: 6 pezzi

Misura master: 48 x 32.5 x 31 cm

Peso netto: 5.5 kg

Peso lordo: 9.2 kg

Flora Mini®



339201	Bianco	○
339203	Sabbia	●
339204	Sage	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP65

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 6-7 ore

Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 1,8W, 5V

Batteria al litio: 2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 145/150

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 16 x 13 x 25.5 cm

Master: 6 pezzi

Misura master: 40.5 x 33.5 x 27 cm

Peso netto: 3.9 kg

Peso lordo: 6.8 kg

TWIGGY®


“Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of someone else.”

- Judy Garland







Twiggy®



322101	Bianco	
322103	Sabbia	
322105	Rosa	
322106	Rosso	
322133	Oro Opaco	



Lampada LED ricaricabile
 Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
 Dimmerabile: 5%-100%
 IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore
 Tempo di funzionamento: 10-12 ore
 Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)
 Potenza: 2,2W, 5V
 Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
 Lumen: Max.188
 CCT: 2200K / 2700K / 3000K
 CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 13.5 x 13.5 x 31.5 cm
 Master: 6 pezzi
 Misura master: 42 x 28.5 x 33 cm
 Peso netto: 4.2 kg
 Peso lordo: 7.4 kg


STICK®

“Don’t forget: beautiful sunsets need cloudy skies.”
- Paulo Coelho







Stick®



- 110101 Bianco Lucido
- 110102 Nero Lucido



Lampada LED ricaricabile
 Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
 Dimmerabile: 5%-100%
 IP65  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato trasparente

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 6-7 ore

Ingresso: AC 100V-240V~50/60Hz

Uscita: DC 5V=1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 4*1,8W, 5V

Batteria al litio: 4*2600 mAh

LED: Lumileds 3014

Lumen: 125/158/157

CCT: 2200K/2700K/3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 24.5 x 8.5 x 36.5 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 38 x 36 x 26 cm

Peso netto: 3.9 kg

Peso lordo: 6.5 kg

FIREWORK[®]



“True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.”

- Socrates





Firework®



Bianco/Bianco
365101



Bianco/Rosso
365106



Bianco/Lime
365111



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
IP20

Materiali:

- Alluminio pressofuso
 - Verniciatura a polvere
 - Diffusore in policarbonato satinato
- Tempo di ricarica: 4-5 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V \approx 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh




LED: Lumileds 2835
Lumen: 163
Colour temperature: 3000K
CRI \geq 80

Dimensioni scatola singola: 10.5 x 10.5 x 33 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 33 x 22.5 x 34.5 cm
Peso netto: 5.1 kg
Peso lordo: 7.4 kg

DUPLO CUP®


“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.”




- Dr. Seuss





Duplo Cup®



322201	Bianco	
322202	Nero	
322209	Corten	




Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 7-8 ore

Ingresso: DC 5V  1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 1*3000 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 181/186

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 13 x 12.5 x 32 cm

Master: 6 pezzi

Misura master: 41 x 26.5 x 33.5 cm

Peso netto: 5.5 kg

Peso lordo: 6.3 kg

STONE[®]


“Decoration can be a state of mind, an unusual perception, a ritual whisper.”

- Ettore Sottsass





Stone®



370101	Bianco	○
370102	Nero	●
370106	Rosso	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato opale

Tempo di ricarica: 4-5 ore

Tempo di funzionamento: 11-12 ore

Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 170/177
CCT: 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 19.5 x 14 x 32 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 60 x 29.5 x 33.5 cm
Peso netto: 5.4 kg
Peso lordo: 9.2 kg

KRYPTON®


“It took me five minutes to do this drawing,
but it took sixty years to get there”

- Pierre A. Renoir





Krypton®



371101	Bianco	○
371102	Nero	●
371109	Corten	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso
 - Verniciatura a polvere
 - Diffusore in policarbonato satinato
- Tempo di ricarica: 4-5 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 189/200
CCT: 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 15 x 14.5 x 39 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 45.5 x 31.5 x 40.5 cm
Peso netto: 5.7 kg
Peso lordo: 9.9 kg

TORUS[®]

“Good design can transform everyday life, adding beauty, functionality and inspiration to every single moment.”


- Open-AI







Torus® Desk



366101	White	○
366102	Black	●



LED rechargeable lamp
Touch switch
Dimmable: 5%-100%
IP20

Materials:

- Aluminium die-casting
- Powder coating painting
- Frosted polycarbonate diffuser

Charging time: 4-5h

Working time: 9-10h

Input: DC 5V = 1A (Adapter not included)

Power 2.2W, 5V

Lithium Battery: 2*1900 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumens: 190/200

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 17 x 16 x 44.5 cm

Master: 6 pezzi


Misura master: 53 x 33.5 x 46 cm

Peso netto: 6.6 kg

Peso lordo: 12.1 kg



Torus® Glass



366401	White	○
366402	Black	●



LED rechargeable lamp
Touch switch
Dimmable: 5%-100%
IP20

Materials:

- Aluminium die-casting
- Powder coating painting
- Frosted polycarbonate diffuser

Charging time: 4-5h

Working time: 9-10h

Input: DC 5V = 1A (Adapter not included)

Power 2.2W, 5V

Lithium Battery: 2*1900 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumens: 190/200

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 17 x 17 x 29.5 cm

Master: 6 pezzi

Misura master: 53 x 35.5 x 31 cm


Peso netto: 3.3 kg

Peso lordo: 7.5 kg





Torus® Fly



366501	White	○
366502	Black	●



LED rechargeable lamp
Touch switch
Dimmable: 5%-100%
IP20

Materials:


- Aluminium die-casting
- Powder coating painting
- Frosted polycarbonate diffuser

Charging time: 4-5h
Working time: 9-10h
Input: DC 5V = 1A (Adapter not included)
Power 2.2W, 5V
Lithium Battery: 2*1900 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumens: 190/200
CCT: 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 21.5 x 4.5 x 40.5 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 42 x 29 x 23 cm
Peso netto: 4.2 kg
Peso lordo: 6.6 kg

Torus® Floor



366301	White	○
366302	Black	●



LED rechargeable lamp
Touch switch
Dimmable: 5%-100%
IP20

Materials:

- Aluminium die-casting
- Powder coating painting
- Frosted polycarbonate diffuser



Charging time: 4-5h
Working time: 9-10h
Input: DC 5V = 1A (Adapter not included)
Power 2.2W, 5V
Lithium Battery: 2*1900 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumens: 190/200
CCT: 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 31.5 x 4 x 55.5 cm
Master: 4 pezzi
Misura master: 57 x 18 x 33 cm
Peso netto: 8.4 kg
Peso lordo: 12 kg



Multiple® Charger



Max 6 heads

366902 Black





Multiple charger
IP20

Material: not flammable technopolymer (class V0)
Input: AC 100V-240V ~ 50/60 Hz
Output: DC 5V = 7A
Power: 35W

Dimensioni scatola singola: 14 x 14 x 21 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 44 x 29.5 x 23 cm
Peso netto: 3.9 kg
Peso lordo: 5.7 kg

Torus® Top



366801 White



366802 Black



LED rechargeable lamp
Touch switch
Dimmable: 5%-100%
IP20

Materials:

- Aluminium die-casting
- Powder coating painting
- Frosted polycarbonate diffuser

Charging time: 4-5h
Working time: 9-10h
Input: DC 5V = 1A (Adapter not included)
Power 2.2W, 5V
Lithium Battery: 2*1900 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumens: 190/200
CCT: 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 16.5 x 16.5 x 6 cm
Master: 12 pezzi
Misura master: 51.5 x 34.5 x 14 cm
Peso netto: 4.2 kg
Peso lordo: 6.6 kg

STANDY PRO[®]

“No one can make you feel inferior without your consent.”

- Eleanor Roosevelt






REMOTE CONTROL
(Optional accessory
990202)



Standy Pro[®]



REMOTE CONTROL
(Optional accessory
990202)

160101	Bianco Lucido	
160102	Nero Lucido	
160103	Sabbia	
160109	Corten	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP65

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,5W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.220
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 15 x 15 x 33 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 47 x 31.5 x 34.5 cm
Peso netto: 2.8 kg
Peso lordo: 5.4 kg

TRIZIO


“We don’t see things as they are. We see things as we are.”

-Anais Nin






Trizio



321201 Bianco 

321202 Nero 



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 5-6 ore
Tempo di funzionamento: 10-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 192
Temperatura colore: 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 19.5 x 19.5 x 39.5 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 60 x 40.5 x 41.5 cm
Peso netto: 4.8 kg
Peso lordo: 9.0 kg

MARAIS®


“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.”




- Lou Holtz






Marais Maxi®



328401	Bianco	
328402	Nero	
328443	Bronzo UV	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65 

Materiali:


- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato




Tempo di ricarica: 3-4 ore
Tempo di funzionamento: 14-15 ore
Ingresso: DC 5V = 2A (Adapter not included)
Potenza 2.2W, 5V
Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.221
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 34 x 17.5 x 16.5 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 54 x 35.5 x 35 cm
Peso netto: 6.7 kg
Peso lordo: 11.3 kg

Marais Mini®



328501	Bianco	
328502	Nero	
328543	Bronzo UV	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch, accensione/spengimento morbida
Dimmerabile: 5%-100%
IP65 

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 2-3 ore
Tempo di funzionamento: 8-9 ore
Ingresso: DC 5V = 2A (Adapter not included)
Potenza 2.2W, 5V
Batteria al litio: 1*3000 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.167
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 15 x 15 x 33.5 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 46.5 x 31.5 x 35 cm
Peso netto: 2.4 kg
Peso lordo: 5.7 kg

LAPIS[®]

“Laughter is the shortest distance between two people.”
- Victor Borge



Lapis®



336101 Bianco



Lampada LED ricaricabile
 Interruttore touch
 Dimmerabile: 5%-100%
 IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Zinco pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato
- Legno di faggio

Tempo di ricarica: 6-7 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,5W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 182/188

CCT: 2700K / 3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 36 x 427 x 18.5 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 55.5 x 37.5 x 39 cm

Peso netto: 4.8 kg

Peso lordo: 8.2 kg

MIDI®


“It is not doing the thing we like to do, but liking
 the thing we have to do, that makes life blessed.”

- Johann W. Goethe








— Ø50 —




-10-






Midi®



367101 Bianco 

367102 Nero 



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54  

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica: 4-5 ore
Tempo di funzionamento: 10-11 ore
Ingresso: DC 5V \equiv 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 187/194
CCT: 2700K / 3000K
CRI \geq 80

Dimensioni scatola singola: 20.5 x 18 x 33.5 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 56 x 42.5 x 35.5 cm
Peso netto: 7.8 kg
Peso lordo: 13.2 kg

ALBEDO®


“Every child begins the world anew, like a lamp lit for the first time, casting a fresh light on the path of life.”




- Henry Ward Beecher





Albedo®



379601	Bianco	
379602	Nero	
379603	Sabbia	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- PC opale

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 10-11 ore

Ingresso: DC 5V = 2A (Adattatore non incluso)

Potenza: 2,2W, 5V

Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014

Lumen: 168/170

CCT: 2700K/3000K

CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 15.5 x 15.5 x 18 cm

Master: 6 pezzi

Misura master: 48.5 x 32.5 x 19.5 cm

Peso netto: 2.0 kg

Peso lordo: 5.1 kg

GOOD NIGHT


“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.”

-Malcolm Forbes





Good Night



323201	Bianco	○
323202	Nero	●
323203	Sabbia	●
323204	Sage	●
323206	Rosso	●



Lampada LED ricaricabile
Interruttore meccanico
Dimmerabile: 5%-100%
IP20

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato opale


Tempo di ricarica: 6-7 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2,2W, 5V
Batteria al litio: 2*2200 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: 145
Colour temperature: 3000K
CRI ≥80


Dimensioni scatola singola: 16 x 16 x 16 cm
Master: 6 pezzi
Misura master: 49.5 x 33.5 x 17.5 cm
Peso netto: 4.5 kg
Peso lordo: 7.0 kg

ZOOM[®]

“I can accept failure, but I can’t accept not trying.”
- Michael Jordan



Zoom Wall®



reddot winner 2025

329501	Bianco	
329502	Nero	
329503	Sabbia	



Lampada LED ricaricabile
Interruttore touch
Dimmerabile: 5%-100%
IP54

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Lente opaca

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Tempo di funzionamento: 7-8 ore

Ingresso: DC 5V \equiv 1A (Adattatore non incluso)

Potenza: 1,8W, 5V

Batteria al litio: 2200 mAh

LED: CREE-XPE2

Lumen: 121

Temperatura colore: 3000K

CRI \geq 80

Dimensioni scatola singola: 19 x 4.5 x 30 cm

Master: 6 pezzi

Misura master: 31.5 x 29 x 21 cm


Peso netto: 2.4 kg




Peso lordo: 4.5 kg


HANDY PRO®

“I know lives, I could miss/Without a Misery / Others -
whose instant’s wanting /Would be Eternity industry.”


- Emily Dickinson








Handy Pro
MiniHandy Pro[®]
Mini

170102	Nero	●
170109	Corten	●

Handy Pro[®]
Maxi

170202	Nero	●
170209	Corten	●



Lampada LED a ricarica solare
Interruttore touch
Sensore crepuscolare: si attiva sotto i 50 lux
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:




- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato

Tempo di ricarica:
- Ricarica con caricatore USB: 4-5 ore
- Ricarica con energia solare: 23-24 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2.5W, 5V
Pannello solare: 2,3W silicio monocristallino
Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.236
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 21.5 x 22.5 x 43 cm
Master: 4 pezzi
Misura master: 46.5 x 46.5 x 44.5 cm
Peso netto: 4.8 kg
Peso lordo: 8.2 kg



Lampada LED a ricarica solare
Interruttore touch
Sensore crepuscolare: si attiva sotto i 50 lux
Dimmerabile: 5%-100%
IP65   

Materiali:

- Alluminio pressofuso
- Verniciatura a polvere
- Diffusore in policarbonato satinato


Tempo di ricarica:
- Ricarica con caricatore USB: 4-5 ore
- Ricarica con energia solare: 23-24 ore
Tempo di funzionamento: 11-12 ore
Ingresso: DC 5V = 1A (Adattatore non incluso)
Potenza: 2.5W, 5V
Pannello solare: 2,3W silicio monocristallino
Batteria al litio: 2*2600 mAh

LED: Lumileds 4014
Lumen: Max.244
CCT: 2200K / 2700K / 3000K
CRI ≥80

Dimensioni scatola singola: 21.5 x 22.5 x 63 cm
Master: 4 pezzi
Misura master: 46.5 x 46.5 x 64.5 cm
Peso netto: 5.2 kg
Peso lordo: 9.3 kg



6 Units Multiple Charging Station



H1855A



Multiple charging station
IP20

Materiale: tecnopolimero non infiammabile (classe V0)

Ingresso: AC 100V-240V ~ 50/60 Hz

Uscita: DC 5V = 7A

Potenza: 35W




Dimensioni scatola singola: 39 x 6.5 x 57 cm

Master: 4 pezzi

Misura master: 41 x 59.5 x 28 cm

Peso netto: 7.6 kg

Peso lordo: 9.6 kg



Max 3 livelli

UBÌQUA

CORDLESS LIGHT, LIMITLESS LIFE

Distributore esclusivo Italia:

EURO INOX ITALY s.r.l.

Via maestri del lavoro, 2
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Italy
Tel: +39 0371 773043
info@euroinoxitaly.com
www.euroinoxitaly.it